

SIKKERHEDSDATABLAD

Svovlsyre / Sulphuric Acid 96 %

UN 1830

Sikkerhedsdatabladet er i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EU) 2015/830 af 28. maj 2015 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH).

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden.

Udgivet dato: 04-08-2021. Revision 2.

1.1. Produktidentifikator

Kemikaliets navn	Svovlsyre 96 % (Sikkerhedsdatablad gælder ned til 51 %)
CAS-nr.	7664-93-9. Svovlsyre
Indeks-nr.	016-020-00-8
EF-nr.	231-639-5
REACH Registreringsnummer:	01-2119458838-20

1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet, samt anvendelser der frarådes.

Anvendelse af stoffet/det kemiske produkt	Laboratoriekemikalier, Mellemprodukt, Proceskemikalie, Indvinding og videreforarbejdning af mineraler og malme, Overfladebehandling, Elektrolytiske processer, Rensning af gas, Produktion af batterier, Vedligeholdelsesprocesser, Recirkuleringsprocesser, Formulering og omfyldning af stoffer og blandinger, Rensevæske, Svømmebade (20 % opløsning)
---	--

Frarådede anvendelser	Ingen angivelser til rådighed.
-----------------------	--------------------------------

1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Firmanavn	Søegaard Vandteknik ApS
Postadresse	Navervej 20
Postnr.	4000
Poststed	Roskilde
Land	Danmark
Telefon	+45 46 40 38 34
E-mail	mail@vandteknik.nu
Web-adresse	www.vandteknik.nu

1.4. Nødtelefon

Nødtelefon

Giftlinjen: +45 82 12 12 12 (Bispebjerg Hospital).
I tilfælde af transportuheld eller -ulykker kontaktes 112,
og der kan rettes henvendelse til +44 (0) 1235 239 670 (NCEC,
National Chemical Emergency Centre)

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassificering i henhold til CLP
(Forordning (EF) nr. 1272/2008):

Skin Corr 1A; H314, Met. Corr. 1; H290, Eye Dam. 1; H318

Hudætsning, Under-kategori 1A

H314: Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.

Alvorlig øjenskade, Kategori 1

H318: Forårsager alvorlig øjenskade.


2.2 Mærkningselementer

Etikettering (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008)

Farepiktogrammer (CLP)



GHS05



Signalord	:	Fare
Faresætninger	:	H314 Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætninger	:	

Forebyggelse:

P280 Bær beskyttelseshandsker/ beskyttelsestøj/
øjenbeskyttelse / ansigtsbeskyttelse/ høreværn.

Reaktion:

P301 + P330 + P331 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl
munden. Fremkald IKKE opkastning.

P303 + P361 + P353 VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret):
Tilsmudset tøj tages straks af/ fjernes. Skyl huden med vand.

P304 + P340 + P310 VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted
med frisk luft og sørg for, at vejtrækningen lettes.
Ring omgående til en GIFTINFORMATION/ læge.

P305 + P351 + P338 + P310 VED KONTAKT MED ØJNENE:
Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle
kontaklinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.

Ring omgående til en GIFTINFORMATION/ læge.

2.3 Andre farer

Dette stof/blanding indeholder ingen komponenter, der anses for at være enten persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT) eller meget persistente og meget bioakkumulerende (vPvB) ved niveauer på 0,1% eller højere.

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer**3.1 Stoffer**

Stoffets navn	Svovlsyre
CAS-nr.:	7664-93-9
Indeks-nr.:	016-020-00-8
EF-nr.:	231-639-5

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger**4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger**

Generelle anvisninger	: Forurenet tøj tages straks af. Tilkald straks en læge hvis der opstår allergiske tegn, særligt hvis åndedrætsbesvær observeres. Søg læge - hvis symptomerne er vedvarende eller i alle tvivlstilfælde.
Hvis det indåndes	: Hvis indåndet, søg frisk luft. Hvis åndedrættet er ophørt, anvendes iltmaske. Læge tilkaldes.
I tilfælde af hudkontakt	: Søg omgående læge. I tilfælde af hudkontakt Vaskes af med rigeligt vand.
I tilfælde af øjenkontakt	: Søg omgående læge. I tilfælde af øjenkontakt, fjern kontaktlinser og skyl omgående med rigeligt vand, også under øjenlågene i mindst 15 minutter. Beskyt det ubeskadigede øje.
Ved indtagelse.	: Drik rigeligt med vand. Skyl munden med vand. Fremprovoker IKKE opkastning. Giv aldrig en bevidstløs person noget gennem munden.

4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Symptomer	: Ingen information tilgængelig.
Risiko	: Fare for maveperforering

4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Behandling	: Behandles symptomatisk.
------------	---------------------------

PUNKT 5: Brandbekæmpelse**5.1 Slukningsmidler**

Egnede slukningsmidler : Alkoholbestandigt skum
Pulver
Kulsyre (CO₂)
Vandtåge

Uegnede slukningsmidler : Kraftig vandstråle

5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Farlige : Svovloxider
forbrændingsprodukter : Kan frigive giftige, irriterende og/eller ætsende gasser.
Kviksølvforbindelser

5.3 Anvisninger for brandmandskab

Særlige personlige : I tilfælde af brand: brug luftforsynet åndedrætsværn. Brug
værnemidler, der skal bæres personligt beskyttelsesudstyr.
af brandmandskabet

Yderligere oplysninger : Slukningsmetoden afstemmes efter forholdene.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld**6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer**

Sikkerhedsforanstaltninger til : Der henvises til beskyttelsesforanstaltninger nævnt i afsnit 7
beskyttelse af personer og 8.
Brug personligt beskyttelsesudstyr.
Evakuer personale til sikre områder.
Undgå indånding af dampe.
Undgå kontakt med hud, øjne og tøj.

6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Miljøbeskyttelsesforanstaltninger : Skyl ikke ud til overfladevand eller til det sanitære
kloaksystem.
Tillad ikke ukontrolleret udledning af produkt til miljøet.
Informér de ansvarlige myndigheder i tilfælde af gasudslip,
eller hvis det kommer i vandforsyningerne, jord, kloakafløb
eller recipient.

6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Metoder til oprydning : Opbevar og opsaml spild med ikke brændbart absorberende
materiale, (f. eks. sand, jord, moler el. vermikulit) og placer det
i affaldsbeholdere i henhold til de lokale myndigheders
forskrifter (se afsnit 13).

Brug kemisk neutralisationsmiddel.

6.4 Henvisning til andre punkter

Informationer til en mere sikker håndtering, se punkt 7. For personlig beskyttelse se punkt 8. For
bortskaffningsoplysninger se venligst afsnit 13.

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

Råd om sikker håndtering : Håndter med forsigtighed. Undgå indånding, indtagelse og kontakt med hud og øjne. Sørg for tilstrækkelig ventilation og/eller udsugning i arbejdsrum.

Undgå dannelse af aerosol.

Henvi sning til brand- og eksplosionsbeskyttelse : Ingen specifikke foranstaltninger identificeret.

Hygiejniske foranstaltninger : Undgå kontakt med hud, øjne og tøj. Forurenet arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdsstedet. Vask hænder før pauser og ved arbejdstids ophør. Vask hænder før indtagelse af mad og drikke eller rygning.

Beskyt huden forebyggende ved hjælp af hudcreme.

7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Krav til lager og beholdere : Opbevar beholderne tæt lukket på et tørt, køligt og velventileret sted. Åbnede beholdere skal lukkes ophyggeligt efter brug og opbevares opretstående for at forebygge lækage. Opbevares i korrekt mærkede beholdere.

Opbevares kun i den originale beholder.

Anvisninger ved samlagring : Substanser, som skal undgås: Se afsnit 10

7.3 Særlige anvendelser

Særlige anvendelser : Ingen angivelser til rådighed.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1 Kontrolparametre

Grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering

Komponenter	CAS-Nr.	Ventil type (Påvirkningsform)	Kontrolparametre	Basis
svovlsyre	7664-93-9	TWA (Tåge)	0,05 mg/m ³	2009/161/EU
Yderligere oplysninger		Vejledende		
	7664-93-9	GV (tåge, thorakal fraktion)	0,05 mg/m ³	DK OEL

Afledte nuleffektniveauer (DNEL) i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006:

Stoffets navn	Anvendelse	Eksponeringsvej	Potentielle sundhedseffekter	Værdi
Svovlsyre	Arbejdstagere	Indånding	Langtidspåvirkning, Kroniske virkninger, Lokal virkning	0,05 mg/m ³
Svovlsyre	Arbejdstagere	Indånding	Korttidspåvirkning, Akutte virkninger, Lokal virkning	0,1 mg/m ³

Beregnet nuleffektconcentration (PNEC) i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006:

Stoffets navn	Delmiljø	Værdi
Svovlsyre	Ferskvand	0,0025 mg/l
	Havvand	0,00025 mg/l
	Ferskvandssediment	0,002 mg/kg
	Andre delmiljø	0,002 mg/kg
	Spildevandsbehandlingsanlæg	8,8 mg/l

8.2 Eksponeringskontrol

Tekniske foranstaltninger

Effektivt udsugningssystem

Hold luftkoncentrationerne under erhvervsmæssige eksponeringsstandarder.

Personlige værnemidler

Beskyttelse af øjne : Sikkerhedsbriller med sideskærme
Udstyret bør stemme overens med EN 166

Beskyttelse af hænder : Beskyttelseshandsker opfylder EN 374.
Handsker skal undersøges inden brug .

Bemærkninger : Følg venligst brugsanvisningerne omkring permeabilitet og gennemtrængningstid opgivet af leverandøren af handskerne. Overvej også de specifikke lokale forhold under hvilke produktet også bruges, såsom farer for at skære sig, slid og kontakt tid.
Handsker skal bortskaffes og erstattes hvis der er nogen som helst indikation af nedbrydning eller kemisk gennembrud.

Materiale : Viton®
Gennemtrængningstid : > 480 min
Handske tykkelse : 0,6 - 0,8 mm

- Beskyttelse af hud og krop : Vælg kropsbeskyttelse i relation til dets type, koncentrationen og mængden af farlige stoffer, og til det specifikke arbejdssted.
Forebyggende hudbeskyttelse
Syrebestandig beskyttelsesdragt
- Åndedrætsværn : Anvend tekniske foranstaltninger for at overholde de arbejdshygiejniske grænseværdier.
Hvis medarbejdere udsættes for koncentrationer over grænseværdien skal de benytte egnede godkendte åndedrætsværn.

Kortidsfilterudrustning, kombinationsfilter E-P3

PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber

9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

- Form : væske
- Farve : farveløs
- Lugt : karakteristisk
- Lugttærskel : Ingen data tilgængelige
- pH-værdi : < 0
- Smeltepunkt/frysepunkt : Ingen data tilgængelige
- Kogepunkt/Kogepunktsinterval : 108 - 295 °C
- Flammepunkt : Ingen data tilgængelige
- Højeste eksplosionsgrænse / Øvre brændpunktsgrense : Ingen data tilgængelige
- Laveste eksplosionsgrænse / Nedre brændpunktsgrense : Ingen data tilgængelige
- Damptryk : < 0,01 mbar (20 °C)
- Relativ dampvægtfylde : Ingen data tilgængelige
- Relativ massefylde : Ingen data tilgængelige
- Massefylde : 1,8355 kg/liter. (20 °C)
- Opløselighed
Vandopløselighed : helt blandbar
- Opløselighed i andre opløsningsmidler : Ingen data tilgængelige

Fordelingskoefficient:
n-oktanol/vand : Ingen data tilgængelige

Selvantændelsestemperatur : Ingen data tilgængelige

Viskositet
Viskositet, dynamisk : 23 mPa.s (20 °C)

Viskositet, kinematisk : Ingen data tilgængelige

Antændelighed (væsker) : Vil ikke brænde

9.2 Andre oplysninger

Ingen data tilgængelige

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Ingen farlige reaktioner kendt ved normalt brug under normale forhold.

10.2 Kemisk stabilitet

Ingen nedbrydning ved lagring og brug som beskrevet.

10.3 Risiko for farlige reaktioner

Farlige reaktioner : Afgiver hydrogen (brint) ved reaktion med metaller.

10.4 Forhold, der skal undgås

Forhold, der skal undgås : Ved tilsætning af vand opvarmes produktet.

Ved fortynding skal syren hældes i vand, aldrig omvendt

10.5 Materialer, der skal undgås

Materialer, der skal undgås : Reduktionsmidler

Baser

Metaller

Organiske forbindelser

10.6 Farlige nedbrydningsprodukter:

Ingen ved korrekt anvendelse

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1 Oplysninger om toksikologiske virkninger

Akut toksicitet

Reproduktionstoksicitet

Toksicitet ved gentagen dosering

PUNKT 12: Miljøoplysninger

PUNKT 12: Miljøoplysninger

12.1 Toksicitet

Ingen data tilgængelige

12.2 Persistens og nedbrydelighed

Ingen data tilgængelige

12.3 Bioakkumuleringspotentiale

Ingen data tilgængelige

12.4 Mobilitet i jord

Ingen data tilgængelige

12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Produkt:

Vurdering : Dette stof/blanding indeholder ingen komponenter, der anses for at være enten persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT) eller meget persistente og meget bioakkumulerende (vPvB) ved niveauer på 0,1% eller højere.

12.6 Andre negative virkninger

Produkt:

Skæbne og veje i miljøet : Produktet må hverken komme i vandløb, kloaksystem eller rensningsanlæg.

PUNKT 13: Forhold vedrørende bortskaffelse

13.1 Metoder til affaldsbehandling

Produkt : I henhold til lokale og nationale regulativer.
Affaldskoder skal fastsættes af bruger, at foretrække i samarbejde med de myndigheder, der er ansvarlig for bortskaffelse af affald.

Forurenet emballage : Emballage, som ikke tømmes ordentligt, skal bortskaffes på samme måde som ubrugt produkt.

PUNKT 14: Transportoplysninger**14.1 UN-nummer**

ADN : UN 1830
ADR : UN 1830
RID : UN 1830
IMDG : UN 1830
IATA : UN 1830

14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

ADN : SVOVLSYRE
ADR : SVOVLSYRE
RID : SVOVLSYRE
IMDG : SULPHURIC ACID
IATA : SULPHURIC ACID

14.3 Transportfareklasse(r)

ADN : 8
ADR : 8
RID : 8
IMDG : 8
IATA : 8

14.4 Emballagegruppe

ADN
Emballagegruppe : II
Klassifikationskode : C1
Farenummer : 80
Faresedler : 8

ADR
Emballagegruppe : II
Klassifikationskode : C1
Farenummer : 80
Faresedler : 8
Tunnelrestriktions-kode : (E)

RID
Emballagegruppe : II
Klassifikationskode : C1
Farenummer : 80
Faresedler : 8

IMDG
Emballagegruppe : II
Faresedler : 8
EmS Kode : F-A, S-B

IATA (Cargo)
Pakningsinstruktion (luftfragt) : 855
: Y840
: II
: Corrosive

14.5 Miljøfarer

ADN

Miljøfarligt : nej

ADR

Miljøfarligt : nej

RID

Miljøfarligt : nej

IMDGMarin forureningsfaktor : nej
(Marine pollutant)

14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Medfølgende transportklassifikation(er) er kun til information og er udelukkende baseret på egenskaberne af det udpakkede materiale, som det beskrives i dette sikkerhedsdatablad. Transportklassifikationerne kan variere efter transportmåde, pakkestørrelse og variationer i regioners og landes bestemmelser.

14.7 Bulktransport i henhold til bilag II til MARPOL og IBC-koden

Skibstype : 3
Forureningskategori : Y
Bemærkninger : Product Name: Sulphuric acid

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

REACH - Kandidatliste over stoffer, der vækker meget store betænkeligheder til godkendelse (Artikel 59). : Ikke listet

REACH - Fortegnelse over stoffer, der kræver godkendelse (Bilag XIV) : Ikke listet

Forordning (EF) nr. 1005/2009 om stoffer, der nedbryder ozonlaget : Ikke listet

Forordning (EU) 2019/1021 om persistente organiske miljøgifte (omarbejdning) : Ikke listet

REACH - Begrænsninger vedrørende fremstilling, markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer, kemiske produkter og artikler (Bilag XVII) : Begrænsninger for følgende indtastninger skal tages i betragtning:

FORORDNING (EU) 2019/1148 om markedsføring og anvendelse af udgangsstoffer til eksplosivstoffer : Nummer på listen 3
Brugererklæring skal udfyldes og underskrives før køb af produktet.

Almindelige borgeres erhvervelse, indførsel, besiddelse eller brug af udgangsstofferne til eksplosivstoffer er underlagt restriktioner. : svovlsyre (BILAG I)

Almindelige borgeres erhvervelse, indførsel, besiddelse eller brug af udgangsstofferne til eksplosivstoffer er underlagt en indrapporteringspligt. : svovlsyre (BILAG I)

Seveso III: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/18/EU om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer.

Ikke anvendelig

Kodenummer : 00-4 (1993)

Flygtige organiske forbindelser : Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU af 24. november 2010 om industrielle emissioner (integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening)
Ikke anvendelig

Andre regulativer:

Sundheds- og arbejdsmiljøbestemmelserne i det pågældende land skal overholdes under anvendelsen af produktet.

Komponenterne for dette produkt er rapporteret i de følgende lagerlister:

TCSI : På eller i overensstemmelse med listen
TSCA : Samtlige substanser anført som aktive på TSCA-listen
AICS : På eller i overensstemmelse med listen
DSL : Alle komponenterne i dette produkt er på den canadiske DSL liste
ENCS : På eller i overensstemmelse med listen
ISHL : På eller i overensstemmelse med listen
KECI : På eller i overensstemmelse med listen
PICCS : På eller i overensstemmelse med listen
IECSC : På eller i overensstemmelse med listen
NZIoC : På eller i overensstemmelse med listen

15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering

En Kemisk Sikkerhedsvurdering er blevet udført for dette stof.

PUNKT 16: Andre oplysninger**Kilder til de vigtigste data, der er anvendt ved udarbejdelsen af sikkerhedsdatabladet**

Den gældende version af forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP).

EF-direktiv 2000/39/EF, 2006/15/EF, 2009/161/EF

De gældende versioner af de enkelte landes lister med luftgrænseværdierne.

De gældende versioner af transportbestemmelserne ifølge ADR, RID, IMDG og IATA.

Datakilderne til beregning af de fysiske, toksikologiske og økotoxikologiske data er angivet direkte i de respektive kapitler.

Fuld tekst af andre forkortelser

2009/161/EU	:	Europa. KOMMISSIONENS DIREKTIV 2009/161/EU om den tredje liste over vejledende grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering til gennemførelse af Rådets direktiv 98/24/EF og om ændring af direktiv 2000/39/EF
DK OEL	:	Grænseværdier for stoffer og materialer
2009/161/EU / TWA	:	Grænseværdier - otte timer
DK OEL / GV	:	Gennemsnitsværdier

ADN - Europæisk konvention om international transport af farligt gods ad indre vandveje;

ADR - Europæisk konvention om international transport af farligt gods ad vej;

AICS - Australiens fortegnelse over kemiske stoffer;

ASTM - Det amerikanske forbund for testning af materialer,

ASTM; bw - Kropsvægt;

CLP - CLP-forordningen om klassificering, mærkning og emballering;

Forordning (EF) Nr. 1272/2008;

CMR - Kræftfremkaldende, mutagent eller reproduktionstoksisk stof;

DIN - Standard fra det tyske standardiseringsinstitut;

DSL - Liste over indenlandske stoffer (Canada);

ECHA - Det europæiske kemikalieagentur; EC-

Number - EU-nummer;

ECx - Koncentration forbundet med x % respons;

ELx - Belastningsgrad forbundet med x % respons;

EmS - Nødplan;

ENCS - Eksisterende og nye kemiske stoffer (Japan);

ErCx - Koncentration forbundet med x % vækstrate respons;

GHS - Det globale harmoniserede system;

GLP - God laboratoriepraksis;

IARC - Det Internationale Agentur for Kræftforskning;

IATA - Den Internationale Luftfartssammenslutning, IATA;

IBC - Den internationale kode for konstruktion og udrustning af skibe, som fører farlige kemikalier i bulk;

IC50 - Halv maksimal inhiberende koncentration;

ICAO - Organisationen for International Civil Luftfart, ICAO;

IECSC - Fortegnelse over eksisterende kemikalier i Kina;

IMDG - Det internationale regelsæt for søtransport af farligt gods;

IMO - Den Internationale Søfartsorganisation;

ISHL - Lov om industriel sikkerhed og sundhed (Japan);

ISO - International standardiseringsorganisation;

KECI - Koreas fortegnelse over eksisterende kemikalier;

LC50 - Dødelig koncentration for 50 % af en testpopulation;

LD50 - Dødelig dosis for 50 % af en testpopulation (gennemsnitlig dødelig dosis);

MARPOL - Den internationale konvention om forebyggelse af forurening fra skibe;

MSDS - Miljø- og Sikkerhedsdatablad (også betegnet SDS)

n.o.s. - Andet ikke angivet;

NO(A)EC - Koncentration for ingen observeret (negativ) virkning;

NO(A)EL - Niveau for ingen observeret (negativ) virkning;

NOELR - Belastningsgrad for ingen observeret virkning;
NZIoC - New Zealands fortegnelse over kemikalier;
OECD - Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling;
OPPTS - Afdelingen for kemisk sikkerhed og forebyggelse af forurening;
PBT - Persistent, bioakkumulativt og giftigt stof;
PICCS - Fillippinernes fortegnelse over kemikalier og kemiske stoffer;
(Q)SAR - (Kvantitativt) forhold mellem struktur og aktivitet;
REACH - Europa-parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier;
RID - Reglement for international befordring af farligt gods med jernbane;
SADT - Selvaccellerende dekompositionstemperatur;
SDS - Sikkerhedsdatablad. også betegnet MSDS - Miljø- og Sikkerhedsdatablad;
SVHC - særligt problematisk stof;
SVHC - særligt problematisk stof;
TCSI - Taiwans fortegnelse over kemiske stoffer;
TRGS - Teknisk forskrift for farlige stoffer;
TSCA - Lov om kontrol af giftige stoffer (USA);
UN - Forenede Nationer;
vPvB - Meget persistent og meget bioakkumulativ

Yderligere oplysninger

Ansvarlig redaktør for sikkerhedsdatabladet: Søegaard Vandteknik ApS.

Version 2, dateret 04-08-2021

Oplysningerne er baseret på vores seneste viden, og skal beskrive vores produkter med henblik på sikkerhedskrav, og de har dermed ikke til opgave at tilsikre bestemte egenskaber.

DK / DA